LIQFUSION 幻彩無輪

















LIQFUSION 幻彩飛輪

- 獨特RGB水冷頭搭配流量計設計
- 支援最新Addressable RGB主機板同步
- RGB控制器
- 高效能陶瓷軸承,確保水泵長時間穩定 且較靜音運轉



LIQFUSION 是專為電腦改裝愛好者所設計的一款RGB同步水冷產品。此款水冷有獨特RGB水冷頭搭配流量計設計,可監看水冷頭內的水冷迴路運作,CPU散熱區也能幻彩吸睛。高效能陶瓷軸承,確保水泵長時間穩定且較靜音運轉。此外,LIQFUSION可支援Addressable RGB主機板進行同步。不僅如此,ENERMAX隨貨附贈的RGB控制器可讓使用者輕易就能對特定的ENERMAX T.B. RGB AD.風扇及水冷頭做同步燈效、燈型及燈速調整。

特點

■ 專利流量計設計 專利流量計可監看水冷頭內的水冷迴路運作





■ 最新幻彩主機板同步 可同步於最新Addressable RGB針腳定義 (3 pin針腳定義為5V/D/G)

■ ENERMAX T.B. RGB AD.風扇

ENERMAX T.B. RGB AD.風扇可支援最新Addressable RGB 主機板同步,提供驚豔萬分的RGB燈光色彩



■ 2種RGB燈型控制方式











主機板同步

藉由有Addressable RGB針腳的主機板,可與主機板同步燈型變換



ENERMAX控制器

透過ENERMAX控制器可同步對風扇及 水冷頭做同步燈型、燈速及燈的明亮做 調整(內建10種燈型組合)



■ 高效能陶瓷軸承

高效能陶瓷軸承與保護膠套的搭配, 確保水泵長時間穩定且較靜音運轉

■ 360mm水冷排提供雙倍散熱面積, 擁有TDP 350W解熱力的散熱表現





■ 高級400mm網管編織線材 適用於主流系統構建


■ 萬用金屬扣具組 可支援最新Intel®以及AMD®腳位, 安裝便利又簡潔





▲ 道康寧® TC5121C導熱膏

尺寸



型號		ELC-LF360-RGB
扣具	支援平台	Intel® LGA 2066/2011-3/2011/1366/1200/1156/1155/1151/1150 AMD® AM4/AM3+/AM3/AM2+/AM2/FM2+/FM2/FM1
水冷頭	材質	銅
水冷排	材質	鋁
水泵	軸承	陶瓷軸承
	MTBF	50,000 小時
	額定電壓(V)	12V
	額定電流(A)	0.18A
水冷頭	額定電流(A)	0.57A (5V)
水冷排	尺寸	394 x 120 x 27 mm
風扇	尺寸	120 x 120 x 25 mm
	軸承	Twister Bearing
	MTTF	≧160,000 小時
	轉速	500 - 2000 RPM (±10%)
	額定電壓(V)	12V
	額定電流(A)	0.15A
	額定電流-RGB LED(A)	0.8A (5V)
	風量	13.71 ~ 62.1 CFM
	風壓	0.19 ~ 2.95 mm-H ₂ O
	噪音	14 ~ 28 dBA
	轉接頭	4 Pin PWM + 3 Pin RGB (含轉接頭)
散熱膏		道康寧 [®] TC-5121C
維修包		100ml水冷液, 1g 散熱膏
Shipping Information		
商品條碼	EAN	4713157723864
	UPC	819315023860
彩盒尺寸		461 x 206 x 138 mm
毛重/彩盒		2.95 kg
外箱尺寸		476 x 430 x 306 mm
装箱數量 		4 PCS
毛重/外箱		12.2 kg